

Akciiová ponuka

ZVÁRACEJ TECHNIKY

PLATNÉ OD 6. 4. 2018

2018₁

FĚNIX 160

Rozsah zváracieho prúdu:
10–150 A
Zaťažovateľ: 110 A (100%),
125 A (60%)



540 €
450 € bez DPH

S2 FĚNIX 160
+ káble 3 m

581 €
484 € bez DPH

S3 FĚNIX 160
+ káble 3 m + maska

653 €
544 € bez DPH

FĚNIX 200

Rozsah zváracieho prúdu:
10–190 A
Zaťažovateľ: 140 A (100%), 155 A (60%)



689 €
574 € bez DPH

S2 FĚNIX 200 VR
+ káble 3 m

726 €
605 € bez DPH

S3 FĚNIX 200 VR
+ káble 3 m + maska

792 €
660 € bez DPH

FĚNIX 200 PFC

Rozsah zváracieho prúdu: 10–200 A
Zaťažovateľ: 145 A (100%),
165 A (60%)



869 €
724 € bez DPH

S2 FĚNIX 200 PFC VR
+ káble 3 m

911 €
759 € bez DPH

S3 FĚNIX 200 PFC VR
+ káble 3 m + maska

977 €
814 € bez DPH

KITin 170 TIG LA

Rozsah zváracieho prúdu: 10–170 A
Zaťažovateľ: 125 A (100%),
140 A (60%)



325 €
271 € bez DPH

S2 KITin 170 TIG LA
+ káble 3 m

359 €
299 € bez DPH

S3 KITin 170 TIG LA
+ káble 3 m + maska

430 €
358 € bez DPH

KITin 165

Rozsah zváracieho prúdu:
10–160 A
Zaťažovateľ: 95 A (100%), 120 A (60%)



190 €
158 € bez DPH

S2 KITin 165
+ káble 3 m

229 €
191 € bez DPH

S3 KITin 165
+ káble 3 m + maska

278 €
232 € bez DPH

KIT2200

Rozsah zváracieho prúdu:
40–190 A
Zaťažovateľ:
135 A (100%), 150 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

740 €
616 € bez DPH

S1 KIT 2200
+ ventil + horák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

842 €
701 € bez DPH

KIT3000

Rozsah zváracieho prúdu:
30–250 A
Zaťažovateľ:
190 A (100%), 210 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

983 €
819 € bez DPH

S1 KIT 3000
+ ventil + horák KTB 25 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

1164 €
970 € bez DPH

KITin 2080 MIG EURO

Rozsah zváracieho prúdu:
20–170 A
Zaťažovateľ:
120 A (100%), 140 A (60%)



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ POSUV

230 V

690 €
575 € bez DPH

KITin 2040 MIG EURO

Rozsah zváracieho prúdu:
20–150 A
Zaťažovateľ:
100 A (100%), 120 A (60%)



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ POSUV

230 V

612 €
510 € bez DPH

KITin 2040 MIG

Rozsah zváracieho prúdu:
20–150 A
Zaťažovateľ:
100 A (100%), 120 A (60%)

612 €
510 € bez DPH

KITin220MMA
KITin270MMA
KITin320MMA



1116 €
 930 € bez DPH

1210 €
 1008 € bez DPH

1343 €
 1119 € bez DPH

KITin220HF
KITin270HF
KITin320HF



1366 €
 1138 € bez DPH

1400 €
 1167 € bez DPH

1578 €
 1315 € bez DPH

KITin220MIG
KITin270MIG
KITin320MIG



1714 €
 1428 € bez DPH

1750 €
 1458 € bez DPH

1786 €
 1488 € bez DPH

KITin150

Rozsah zväracieho prúdu:
 10–150 A
 Zapažovateľ: 125 A (100%),
 140 A (60%)



190 €
 158 € bez DPH

S2 KITin150
 + káble 3 m

236 €
 197 € bez DPH

S3 KITin150
 + káble 3 m + maska

283 €
 236 € bez DPH

KITin170

Rozsah zväracieho prúdu:
 10–170 A
 Zapažovateľ: 125 A (100%),
 140 A (60%)



323 €
 269 € bez DPH

S2 KITin170
 + káble 3 m

355 €
 296 € bez DPH

S3 KITin170
 + káble 3 m + maska

426 €
 355 € bez DPH

KITin1500 HF

Rozsah zväracieho prúdu:
 10–150 A
 Zapažovateľ:
 95 A (100%), 120 A (60%)



564 €
 470 € bez DPH

S1 KITin1500 HF
 + káble 3 m + horák
 + ventil

707 €
 589 € bez DPH

KITin1700 HF

Rozsah zväracieho prúdu:
 10–170 A
 Zapažovateľ:
 95 A (100%), 120 A (60%)



649 €
 541 € bez DPH

S1 KITin1700 HF
 + káble 3 m + horák
 + ventil

790 €
 658 € bez DPH

KITin1900 HF

Rozsah zväracieho prúdu:
 10–180 A
 Zapažovateľ:
 110 A (100%), 150 A (60%)



779 €
 649 € bez DPH

S1 KITin1900 HF
 + káble 3 m + horák
 + ventil

913 €
 761 € bez DPH

KITin190

Rozsah zväracieho prúdu:
 10–180 A
 Zapažovateľ: 110 A (100%),
 150 A (60%)



365 €
 304 € bez DPH

S2 KITin190
 + káble 3 m

402 €
 335 € bez DPH

S3 KITin190
 + káble 3 m + maska

473 €
 394 € bez DPH

KITin150 TIG

Rozsah zväracieho prúdu:
 10–150 A
 Zapažovateľ: 125 A (100%),
 140 A (60%)



265 €
 221 € bez DPH

S2 KITin150 TIG LA
 + káble 3 m

300 €
 250 € bez DPH

S3 KITin150 TIG LA
 + káble 3 m + maska

371 €
 309 € bez DPH

KIT2400

Rozsah zväracieho prúdu:
 30–215 A
 Zapažovateľ:
 170 A (100%), 190 A (60%)



888 €
 740 € bez DPH

S1 KIT 2400
 + ventil + horák KTB 15 4 m
 + maska + 4-kladkový posuv

1064 €
 886 € bez DPH

KIT3500

Rozsah zväracieho prúdu:
 30–280 A
 Zapažovateľ (40°C):
 235 A (100%), 270 A (60%)



1263 €
 1053 € bez DPH

S1 KIT 3500
 + ventil + horák KTB 25 4 m
 + maska + 4-kladkový posuv

1458 €
 1215 € bez DPH

KIT4100

Rozsah zväracieho prúdu:
 50–350 A
 Zapažovateľ (40°C):
 240 A (100%), 280 A (60%)



1556 €
 1296 € bez DPH

S1 KIT 4100
 + ventil + horák KTB 36 4 m
 + maska + 4-kladkový posuv

1781 €
 1484 € bez DPH

KIT4000W

Rozsah zväracieho prúdu:
 50–350 A
 Zapažovateľ (40°C):
 240 A (100%), 280 A (60%)



2256 €
 1880 € bez DPH

S1 KIT 4000 W
 + ventil + horák KTB 401
 + maska + 4-kladkový posuv

2574 €
 2145 € bez DPH

KIT5000W

Rozsah zväracieho prúdu:
 50–450 A
 Zapažovateľ (40°C):
 310 A (100%), 430 A (60%)



2579 €
 2149 € bez DPH

S1 KIT 5000 W
 + ventil + horák KTB 501
 + maska + 4-kladkový posuv

3210 €
 2675 € bez DPH

KIT4000WS

Rozsah zväracieho prúdu:
50-350 A
Zaťažovateľ:
240 A (100%), 280 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

2955 €
2463 € bez DPH

S1

KIT 4000 WS

+ ventil + horák KTB 401 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

3147 €
2623 € bez DPH

KIT5000WS

Rozsah zväracieho prúdu:
50-450 A
Zaťažovateľ:
310 A (100%), 430 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

3165 €
2638 € bez DPH

S1

KIT 5000 WS

+ ventil + horák KTB 501 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

3344 €
2786 € bez DPH

KIT205

Rozsah zväracieho prúdu:
80-190 A
Zaťažovateľ:
80 A (100%), 95 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

720 €
600 € bez DPH

S1

KIT 205

+ ventil + horák KTB 15 4 m
+ 4-kladkový posuv

795 €
663 € bez DPH

KIT225

Rozsah zväracieho prúdu:
80-195 A
Zaťažovateľ:
120 A (100%), 150 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

873 €
728 € bez DPH

S1

KIT 225

+ ventil + horák KTB 15 4 m
+ 4-kladkový posuv

987 €
823 € bez DPH

KIT309

Rozsah zväracieho prúdu:
30-250 A
Zaťažovateľ:
170 A (100%), 200 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

960 €
800 € bez DPH

S1

KIT 309 STANDARD

+ ventil + horák KTB 25 4 m
+ 4-kladkový posuv

1014 €
845 € bez DPH

KIT309

Rozsah zväracieho prúdu:
30-250 A
Zaťažovateľ:
170 A (100%), 200 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ
POŠUV

974 €
811 € bez DPH

S1

KIT 309 PROCESSOR

+ ventil + horák KTB 25 4 m
+ maska

1176 €
980 € bez DPH

KIT305

Rozsah zväracieho prúdu:
30-280 A
Zaťažovateľ:
220 A (100%), 260 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ
POŠUV

1128 €
940 € bez DPH

S1

KIT 305 PROCESSOR

+ ventil + horák KTB 25 4 m
+ maska

1323 €
1103 € bez DPH

KIT405

Rozsah zväracieho prúdu:
30-350 A
Zaťažovateľ:
260 A (100%), 300 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

1410 €
1175 € bez DPH

S1

KIT 405

+ ventil + horák KTB 36 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

1646 €
1371 € bez DPH

KIT400W

Rozsah zväracieho prúdu:
30-350 A
Zaťažovateľ:
260 A (100%), 310 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

2162 €
1801 € bez DPH

KIT500W

Rozsah zväracieho prúdu:
30-450 A
Zaťažovateľ:
310 A (100%), 430 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

2451 €
2043 € bez DPH

KIT400WS

Rozsah zväracieho prúdu:
30-350 A
Zaťažovateľ:
260 A (100%), 310 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

2712 €
2260 € bez DPH

KIT500WS

Rozsah zväracieho prúdu:
30-450 A
Zaťažovateľ:
310 A (100%), 430 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

2895 €
2413 € bez DPH

TECNO TIG 200 AC|DC P



V cene je:
zvárací horák, zväracie káble
a redukčný ventil s prietokom-
merom.

1066 €
888 € bez DPH

Chladienie K315W

726 €
605 € bez DPH

KUTIL149

Rozsah zväracieho prúdu:
10-150 A
Zaťažovateľ:
90 A (100%), 110 A (60%)



Hobby stroj.
Umožňuje zvärať elektródami
s priemerom až 3,2 mm, trvalo
do 2,5 mm.

186 €
155 € bez DPH

Zväracie masky 725S

Samozatmievacie zväracie
masky, napájanie solárnymi
panelmi a dvoma AAA baté-
riami. Voľba medzi režimami
zvárania a brúsenia.



Čierna „Fénix“ „Lebka“

Čierna

95 €
79 € bez DPH

„Fénix“
„Lebka“

110 €
92 € bez DPH

s DPH bez DPH

MIG horák KTB 15 3 m – obj. č. 05220344 4 m – obj. č. 05220345	87 € 72 €	93 € 78 €
MIG horák KTB 25 3 m – obj. č. 05220350 4 m – obj. č. 05220351	101 € 84 €	111 € 92 €
MIG horák KTB 36 3 m – obj. č. 05220353 4 m – obj. č. 05220354	152 € 126 €	167 € 139 €
MIG horák KTR 410 3 m – obj. č. 7D40100300300K	257 €	214 €
MIG horák KTB 401 4 m – obj. č. 05220356	268 €	224 €
MIG horák KTB 501 3 m – obj. č. 05220358 4 m – obj. č. 05220359	272 € 283 €	226 € 236 €
TIG horák KTB 17V 10–25, 4 m – obj. č. 05220325	96 €	80 €
TIG horák KTB 17 35–50, 4 m – obj. č. 05220315	121 €	101 €
TIG horák KTB 26 35–50, 4 m – obj. č. 05220327	164 €	137 €
Chladiaci sys. K5150W – obj. č. 51133 Ohrev RV s el. rozv. – obj. č. 51138 Zdroj ohrevu RV – obj. č. 51036	726 € 185 € 122 €	605 € 154 € 102 €
MIG kliešte viacúčelové obj. č. 014220001	14 €	12 €

s DPH bez DPH

Zváracie káble 16 mm² 10–25, 3 m – obj. č. 10102	47 €	39 €
Zváracie káble 25 mm² 10–25, 3 m – obj. č. 10402	58 €	48 €
Zváracie káble 25 mm² 35–50, 3 m – obj. č. 10201	60 €	50 €
Prepoj zdroj – podávač, STAND, vodný dĺžka 2 m – obj. č. 10483 dĺžka 5 m – obj. č. 10485 dĺžka 10 m – obj. č. 10487	92 € 286 € 496 €	77 € 238 € 413 €
Prepoj zdroj – podávač, PROC/SYN, vodný dĺžka 2 m – obj. č. 10690/11366 dĺžka 5 m – obj. č. 10672/11413 dĺžka 10 m – obj. č. 10673/11458	104 € 299 € 520 €	87 € 249 € 433 €
Kufor pre FÉNIX 200 a 200 PFC obj. č. KUFR FÉNIX VOD.	103 €	86 €
Plastový kufor pre inverter a príslušenstvo pre 165, 150, 170 – obj. č. kufr145.165 pre HF, 190 – obj. č. kufrhf	25 € 43 €	21 € 36 €
Predlž. sieťový kábel, príerez 2,5 mm² dĺžka 25 m – obj. č. 33019	86 €	72 €
Zváracie masky 725S Čierna – obj. č. 005850021 „Fénix“ – obj. č. 005850024 „Lebka“ – obj. č. 005850025	95 € 110 € 110 €	79 € 92 € 92 €
Vozíky transportné Vozík K7100 – obj. č. 51137 Vozík K7101 – obj. č. 51042 Vozík K7102 – obj. č. 51151 Vozík k TIG AC/DC – obj. č. 50484	250 € 175 € 226 € 250 €	208 € 146 € 188 € 208 €

Separáčna pasta 340 ml – obj. č. 55190001 Separáčny sprej 400 ml – obj. č. 55190002 Separáčna kvapalina • 11 rozprašovač – obj. č. 055190003 • 51 – obj. č. 055190004 • 101 – obj. č. 055190005 • 201 – obj. č. 055190006	5 € 4 € 5 € 18 € 32 € 64 €	4 € 3 € 4 € 15 € 27 € 53 €
Elektróda rutilová 3,2 x 350 mm, 4,5 kg – obj. č. 044890001 2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890002	19 € 18 €	16 € 15 €
Elektróda bazická 2,5 x 350 mm, 1 kg – obj. č. 044890003 2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890004 3,2 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890005 2,0 x 300 mm, 1 kg – obj. č. 044890006	6 € 18 € 16 € 6 €	5 € 15 € 13 € 5 €
Redukčné ventily RV kyslík – obj. č. 25000 RV acetylén – obj. č. 25100 RV PB bez manometra – obj. č. 25200 RV PB s manometrom – obj. č. 25300 RV Aria a vzduch – obj. č. 25350 RV 1 manometer, prietokomer, Ar – obj. č. 25450 RV 1 manometer, prietokomer, CO ₂ – obj. č. 25450.CO2 RV 2 manometre, Ar – obj. č. 25500 RV 2 manometre, CO ₂ – obj. č. 25500.CO2 RV MICRO MEI 2 manometre, Ar – obj. č. 25590 RV MICRO MEI 2 manometre, CO ₂ – obj. č. 25590.CO2	76 € 84 € 11 € 55 € 92 € 98 € 98 € 58 € 58 € 34 € 28 €	64 € 70 € 9 € 46 € 76 € 81 € 81 € 48 € 48 € 28 € 28 €
Fľaša Ar, 8 l obj. č. 035770001	126 €	105 €
Fľaša CO₂, 6 kg obj. č. 035770002	126 €	105 €

TECHNICKÉ PARAMETRE	FÉNIX 160	FÉNIX 200	FÉNIX 200 PFC	KUTIL	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	200 AC/DC P
Objednávacie číslo	51225	51347	51348	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	tig200Pacdc K
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230 ± 15%
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	20	20	16	16	20	16	20	16	16	20	25 (char. C)
Rozsah zvr. prúdu [A]	10–150	10–190	10–200	10–150	10–160	10–180	10–150	10–170	10–150	10–170	10–180	5–220
Zaťažovateľ 100% [A]	110	140	140	90	95	110	125	125	95	95	110	MMA 130 / TIG 140
Zaťažovateľ 60% [A]	125	155	165	110	120	150	140	140	120	120	150	MMA 200 / TIG 220
Rozmer pripojenia zvar. káblov	10-25	35-50	35-50	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	225×112×315	225×112×380	225×112×425	310×143×220	245×143×330	245×143×350	220×143×310	220×143×310	245×143×390	245×143×390	245×143×390	443×200×238
Hmotnosť [kg]	4,1	4,7	5,5	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	21

TECHNICKÉ PARAMETRE KITin	2040 MIG / MIG EURO	2080 MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG SYNERGIC	270 MIG SYNERGIC	320 MIG SYNERGIC
Objednávacie číslo	51064/51147	51259	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napáj. napätie 50/60 Hz [V]	1×230	1×230	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Istenie [A]	16	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zaťažovateľ (40°C) 100% [A]	100	120	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zaťažovateľ (40°C) [A]	120 / 60%	140 / 60%	–	250 / 80%	300 / 40%	–	250 / 80%	300 / 40%	–	250 / 80%	300 / 40%
Nastaviteľný prúd [A]	20–150 (CO ₂)	20–170 (CO ₂)	5–200	5–250	5–300	5–200	5–250	5–300	5–200	5–250	5–300
Nastav. zvar. napätie [V]	–	–	–	–	–	–	–	–	8–30	8–30	8–30
Maximálny prúd [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	170 (CO ₂), 190 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový zvärací prúd [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	> 500	> 500	> 500
Pripojenia zvar. káblov	pevné/euro konekt.	euro konekt.	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	470×200×310	470×200×310	430×190×530	430×190×530	430×190×530	430×190×540	430×190×540	430×190×540	430×270×595	430×270×595	430×270×595
Hmotnosť [kg]	14/13	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRE KIT	205 STANDARD	225 STANDARD	305 PROCESSOR	309 ST./PROC.	405 PROC.	400 W PROC.	500 W PROC.	400 WS PROC.	500 WS PROC.
Objednávacie číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50613
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah zvr. prúdu [A]	40–190	30–195	30–280	30–250	30–350	30–350	30–450	30–350	30–450
Zaťažovateľ 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zaťažovateľ 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Posuv drôtu (štand. osadenie)	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Štandardne osadené kladkou	0,6–0,8	0,8–1,0	1,0–1,2	0,8–1,0	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2
Rozmery [mm]	645×488×791	645×488×791	806×490×822	738×490×782	806×490×822	872×620×880	872×620×880	1263×620×871	1263×620×871
Hmotnosť [kg]	52	62	93	68	101	135	158	145	165

TECHNICKÉ PARAMETRE KIT	2200 STANDARD	2400 STANDARD	3000 STANDARD	3500 STANDARD	4100 STANDARD	4000W / WS STANDARD	5000W / WS STANDARD
Objednávacie číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah zvr. prúdu [A]	40–190	30–215	30–250	30–280	50–350	50–350	50–450
Zaťažovateľ 100% [A]	135 (pri 40°C)	170 (pri 40°C)	190 (pri 40°C)	235 (pri 40°C)	240 (pri 40°C)	240 (pri 40°C)	310/290 (40°C)
Zaťažovateľ 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430/390
Posuv drôtu (štand. osadenie)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Štandardne osadené kladkou	0,6–0,8	0,8–1,0	0,8–1,0	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2
Rozmery [mm]	655×486×884	655×486×884	902×510×890	902×510×890	902×510×890	940×688×939 1265×688×925	940×688×939 1265×688×925
Hmotnosť [kg]	56	65	75	88	93	125 / 133	165 / 172

Akcia platí do odvolania. Pre viac informácií kontaktujte regionálneho predajcu KÜHTREIBER alebo nás na nižšie uvedených kontaktoch. Ceny dotovaného príslušenstva platia iba pri zakúpení spoločne so strojom. K jednému stroju je možno za dotované ceny objednať iba jeden kus od každého druhu príslušenstva. Ceny „s DPH“ sú matematický zaokrúhlené. Mena - Euro.

Váš predajca:

Obrázky sú ilustračné. Vyhradzujeme si právo na zmenu.

KÜHTREIBER ///

KÜHTREIBER, s.r.o., Tyršova 293, 675 22 Stařeč, Czech Republic
T: +420 568 851 120, E: objednavky@kuhtreiber-zvaranie.sk, www.kuhtreiber-zvaranie.sk