

Tento základní ceník obsahuje nejprodávanější svařovací a řezací techniku ALFA IN. Na některé uvedené stroje se mohou vztahovat AKČNÍ CENÍKY, které jsou vydávány odděleně, s platností pro dané období. Vyžádejte si je u svého prodejce.

## 1. Pulsní invertory



**PARKER**  
TECHNOLOGY

Můžete shlédnout video na YouTube  
Nastavení UD hořáků



**VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:**

- redukce
- plynová hadička
- zemní kabel



Součástí invertoru s AL (puls pro hliník) je součástí invertoru sada obsahující vše potřebné pro úpravu posuvu a hořáku na svařování hliníku, tzn. kladky AL, bovden do trubky hořáku, teflonový bovden, opěrná trubička do posuvu drátu

**Plymem chlazené hořáky PARKER za zvýhodněnou cenu**

**Vodou chlazené hořáky PARKER za zvýhodněnou cenu**

**SGA 355-4LW**  
kód SGA355-4LW 6-588 Kč

**SGB 401W**  
kód SGB401-4 6-767 Kč

**DMB 355-4LW**  
kód DMB355-4LW 8-888 Kč

**DMB 401W**  
kód DMB401-4 10-270 Kč

**SGA 455-4LW**  
kód SGA455-4LW 7-048 Kč

Hořáky lze objednat v délkách 3 nebo 4 nebo 5m. Zvýhodněné ceny hořáků platí jen při současné koupi příslušného invertoru.

**1 000 Kč ( 38,46 € )**

**1 500 Kč ( 57,69 € )**

**PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 PULSE SMART PRO UHL.OCEL a NEREZ**

**PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 PULSE SMART AL PRO UHL.OCEL, NEREZ a slitiny HLINÍKU**

**aXe 250 PULSE SMART GAS**

**52 200 Kč ( 2 007,69 € )**

**aXe 250 PULSE SMART GAS AL**

**62 200 Kč ( 2 392,31 € )**

**aXe 320 PULSE SMART GAS**

**57 200 Kč ( 2 200,00 € )**

**aXe 320 PULSE SMART GAS AL**

**66 200 Kč ( 2 546,15 € )**

**aXe 320 PULSE SMART H2O**

**71 290 Kč ( 2 741,92 € )**

**aXe 320 PULSE SMART H2O AL**

**81 290 Kč ( 3 126,54 € )**

## 2. Přenosné pulsní invertory



**Plymem chlazené hořáky PARKER za zvýhodněnou cenu**

Hořáky lze objednat v délkách 3 nebo 4 nebo 5m. Zvýhodněné ceny hořáků platí jen při současné koupi příslušného invertoru.

**SGA 355-4LW**  
kód SGA355-4LW 6-588 Kč

**DMB 355-4LW**  
kód DMB355-4LW 8-888 Kč

**SGA 455-4LW**  
kód SGA455-4LW 7-048 Kč

**1 000 Kč ( 38,46 € )**

**PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 MOBIL PRO UHL.OCEL a NEREZ**

**aXe 250 PULSE MOBIL GAS**

**52 200 Kč ( 2 007,69 € )**

**aXe 320 PULSE MOBIL GAS**

**55 400 Kč ( 2 130,77 € )**

**PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 MOBIL AL PRO UHL.OCEL, NEREZ a slitiny HLINÍKU**

**aXe 250 PULSE MOBIL GAS AL**

**62 200 Kč ( 2 392,31 € )**

**aXe 320 PULSE MOBIL GAS AL**

**66 200 Kč ( 2 546,15 € )**

**VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:**

- redukce
- plynová hadička
- zemní kabel



Součástí invertoru s AL (puls pro hliník) je součástí invertoru sada obsahující vše potřebné pro úpravu posuvu a hořáku na svařování hliníku, tzn. kladky AL, bovden do trubky hořáku, teflonový bovden, opěrná trubička do posuvu drátu

### 3. Invertory MIG/MAG (na přání MMA)



#### INVERTORY S VYŠŠÍ TŘÍDOU POSUVU A PŘÍPRAVOU PRO PULSY

**aXe 250 SMART GAS**  
kód E.098-4P

**35 800 Kč**  
**(1 376,92 €)**

**aXe 320 SMART GAS**  
kód E.097-4P

**38 000 Kč**  
**(1 461,54 €)**



#### VÝHODY INVERTORŮ aXe SMART

Vrchní plocha s **pogumovanou odkládací plochou** je praktickým doplněním invertoru. **Průzor** v bočním krytu umožňuje snadnou a rychlou kontrolu množství drátu na cívce

**Vyšší třída posuvu** - čtyřkladkový posuv s velkými kladkami a inkrementálním čidlem vede bezpečně a spolehlivě svařovací drát.

**Osvětlení vnitřního prostoru posuvu drátu** - silná LED dioda účinně osvětluje vnitřní prostor a zajišťuje snadnou výměnu drátu při špatných světelných podmínkách.



#### Brzděná jednokolka

Nově jsou invertory aXe 250/320 SMART vybaveny jednokolkou s brzdou, které umožňuje snadné zabrzdění a odbrzdění stroje.



**Optimální pro svařování samoochranným drátem**  
Možnost změny polarity

K těmto invertorům lze dodatečně dokoupit

**SOFTWARE PULS,**

případně **SOFTWARE PULS AI** s programy pro hliník  
kód PULSE a PULSE AL

#### K invertorům aXe 250/320 SMART lze objednat hořáky PARKER s UD tlačítkem za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER DIGIMIG 355 4m aXe IN UD Ultralight kód DMB355-4LW	8 888 Kč	<b>1 000 Kč</b> <b>(38,46 €)</b>
Hořák PARKER DIGIMIG 240 4m aXe IN UD kód DMB24-4	5 680 Kč	

#### K invertorům aXe 250/320 SMART a MAN lze objednat hořáky PARKER za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER SGA-LW355A 4m Ultralight kód SGA355-4LW	6 588 Kč	<b>1 000 Kč</b> <b>(38,46 €)</b>
Hořák PARKER SGB 250 4m kód SGB25-4	2 968 Kč	

**aXe 250 IN MIG MAN-4**  
kód E.086-4

**24 700 Kč**  
**(950,00 €)**

**aXe 320 IN MIG MAN-4**  
kód E.087-4

**26 300 Kč**  
**(1 011,54 €)**




#### Příslušenství:

na přání MMA	Modul ELEKTRODA (k aXe SMART) kód aXe.IN.E	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
	Kabel PEGAS 3m s držákem elektrod 200A kód VM0304	<b>446 Kč (17,15 €)</b>
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b> cena platí pouze při současné koupi invertoru

#### VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- redukce, plynová hadička, zemnicí kabel

### 4. Přenosné invertory MIG/MAG



#### INVERTORY S VYŠŠÍ TŘÍDOU POSUVU A PŘÍPRAVOU PRO PULSY

**aXe 250 MOBIL GAS**  
kód E.108P

**35 800 Kč**  
**(1 376,92 €)**

**aXe 320 MOBIL GAS**  
kód E.110P

**38 000 Kč**  
**(1 461,54 €)**

K těmto invertorům lze dodatečně dokoupit

**SOFTWARE PULS,**

případně **SOFTWARE PULS AI**  
s programy pro hliník  
kód PULSE a PULSE AL

#### K invertorům

lze objednat hořáky PARKER za zvýhodněné ceny

**PEGAS 250 MIG MAN-4**  
kód 5.0260-4-1

**24 700 Kč**  
**(950,00 €)**

**PEGAS 320 MIG MAN-2**  
kód 5.0261

**21 250 Kč**  
**(817,30 €)**

**PEGAS 320 MIG MAN-4**  
kód 5.0261-4-1

**26 150 Kč**  
**(1 005,80 €)**

#### VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



**VOZÍK P 80** kód 5.0508  
Vhodný pro každý typ Pegasů a AlfaInů (MMA, TIG, AC/DC, MIG/MAG, multifunkční)  
včetně chlad.jednotek

**3 980 Kč**  
**(153,08 €)**



Hořák PARKER SGA-LW355A 4m Ultralight  
kód SGA355-4LW  
**4 394 Kč**

Hořák PARKER SGB 240 4m  
kód SGB24-4  
**3 380 Kč**

**1 000 Kč**  
**(38,46 €)**





## 5. Průmyslové invertory



MIG/MAG na přání MMA



### aXe 500 IN kompakt

kód E.070-44H

**73 905 Kč**  
(2 842,50 €)

### aXe 500 IN se snímatel. posuvem

kód E.065H + E.066-44H  
+ 3.0109EH

**82 173 Kč**  
(3 160,50 €)

#### • plná synergie nebo manuální režim

- okamžitý přístup k 5 proudům
- možnost uložit 99 jobů
- nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počát.rychlost
- možnost drážkování



### aXe 500 CRATER FILLER

kód E.104-44H

**67 000 Kč**  
(2 576,92 €)

#### • jednoduchý panel

- možnost vyplnění koncového kráteru
- manuální režim, okamžitý přístup k 3 proudům
- nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počát.rychlost
- možnost drážkování

Můžete shlédnout video aXe IN na YouTube



Můžete shlédnout video aXe CRATER na YouTube



K invertorům aXe 400, 500 IN lze koupit příslušenství:

	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
JOB	MOdul 99 JOBů pro Axe kód axe.in.9	<b>5 000 Kč (192,31 €)</b>
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	<b>4 990 Kč</b> cena platí pouze při současné koupi invertoru
	Hořák SGB 501W 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB500-3 nebo SGB500-4 nebo SGB500-5. Doporučujeme pro stroje aXe crater filler	<b>7 041 Kč</b>
	Hořák DMB 501W UD 3m nebo 4m nebo 5m kód DMB500-3 nebo DMB500-4 nebo DMB500-5.	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
		<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>

POUŽIJTE HOŘÁKY S OVLÁDÁNÍM

DMB

UMOŽŇUJÍ SNADNOU A RYCHLOU ZMĚNU NASTAVENÍ STROJE PŘÍMO Z MÍSTA PROVÁDĚNÉ PRÁCE!

**aXe**

*se snímatelým posuvem kompaktním*

## 6. Multifunkční invertory



### PEGAS 200 MIG MAN PFC-2

kód 5.0243-2

**16 979 Kč**  
(653,04 €)

Můžete shlédnout video Pegas 200 MIG MAN PFC na YouTube



### PEGAS 201 MIG SYN PFC

kód 5.0284

**21 979 Kč**  
(845,35 €)

Můžete shlédnout video Pegas 201 MIG SYN PFC na YouTube



### PEGAS 201 MIG SYN PFC

- velký a přehledný LCD display

### AXE 200 IN PFC

- jednofázový multifunkční stroj
- 4kl.posuv, možnost použití 15kg cívk
- vhodné pro karosáře
- manuální a synergický režim



### AXE 200 IN PFC

kód 5.0286

**25 740 Kč**  
(990,00 €)



K těmto invertorům lze objednat za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER STH 150AE kříženec 3m nebo 4m kód STH15-3 nebo STH15-4	2 799 Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGB 150 3m nebo 4m kód SGB15-3 nebo SGB15-4	2 404 Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGB 240 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB24-3 nebo SGB24-4 nebo SGB24-5	3 740 Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 ST kód 17SL4ST		<b>5 731 Kč (220,44 €)</b>
	Kabely PEGAS 2x 3m 35-50 200A kód VM0253		<b>1 260 Kč (48,46 €)</b>
	Drát 0.8 Coeshield 15A D200/4,5 kg samo-ochranný kód 5174		<b>1 269 Kč (48,81 €)</b>

### VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:


- plynová hadička
- zemnicí kabel
- redukce (jen u aXe 200 IN PFC)



© ALFA IN a.s., foto ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.

Ceny uvedeny bez DPH  
Nabídka platí do vyprodání zásob

## 7. Invertoary MMA



PEGAS 162 E PFC a 202 E PFC  
**ZÁRUKA  
5 LET**

Invertoary PFC jsou vhodné pro svařování při napájení z elektrocentrál MEDVED, výborně svařují i na dlouhých prodlužovacích kabelech.

Můžete shlédnout video na YouTube



<b>PEGAS 162 E PFC</b> kód 5.0254-1	<b>9 850 Kč</b> ( 378,85 € )
<b>PEGAS 202 E PFC</b> kód 5.0255-1	<b>9 996 Kč</b> ( 384,46 € )
<b>PAN 161</b> kód 5.0272-1	<b>4 841 Kč</b> ( 186,20 € )
<b>PEGAS 160 E Smart (VDP)</b> kód 5.0270-3	<b>6 417 Kč</b> ( 246,80 € )
<b>PEGAS 200 E Smart (VDP)</b> kód 5.0271-2	<b>7 900 Kč</b> ( 303,80 € )

### BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Při koupi invertoaru MMA si můžete za výhodnou cenu pořídit praktický balíček příslušenství:

- svařovací kabely
- box
- černá samostm. kukla S777



<b>Balíček příslušenství s rychl. 10-25</b> kód akce A124 pro <b>PAN 161</b> <b>3-498 Kč</b>	<b>2 275 Kč</b> ( 87,50 € )
<b>Balíček příslušenství s rychl. 35-50</b> kód akce A123 pro <b>Pegas 160, 162, 200, 202</b> <b>3-598 Kč</b>	<b>2 825 Kč</b> ( 108,65 € )

<b>PEGAS 250 E CEL Smart</b> kód 5.0287	<b>19 557 Kč</b> ( 752,19 € )
<b>PEGAS 400 E CEL</b> kód 5.0527	<b>39 500 Kč</b> ( 1 549 € )

## 8. Invertoary TIG DC



Katalog hořáků ARC, včetně jejich spotřebních dílů naleznete zde:



## Součástí každého invertoaru TIG DC je nový výkonný hořák ARC T2 4m

- HF bezdotykové zapalování
- technologie IGBT, 2-takt, 4-takt
- kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jistič a kompatibilní s elektrocentrálami
- rychlospojky 35-50 mm<sup>2</sup> pro připojení kabelů (kromě ALFIN 162 W)

**Pegas T PULSE HF, ALFIN 162 T, 172 T** je navíc vybaven:

- digitální řízení, TIG puls
- nastavitelný náběh a doběh, dofuk, konc. proud
- BILEVEL - dva proudy synergie (ALFIN 172 T)



**Součástí hořáku ARC T2, T3W, T4W**  
Sada vybavení 2.4 s čočkou kód SGL4 (zabezpečuje perfektní distribuci ochranného plynu)

**arc**  
TORCHOLGY  
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

Můžete shlédnout video na YouTube, které Vám představí přednosti těchto hořáků. Hořáky jsou vybaveny novými technologiemi, které výrazně zvyšují jejich odolnost a životnost.



Doplatek za 8m délku hořáku 1 000 Kč (38,46 €)  
Doplatek za tlačítko UD Down 1 000 Kč (38,46 €)  
Doplatek za hořák T3W4 v případě vodního chlazení 1 400 Kč (53,85 €)  
Doplatek za hořák T4W4 v případě vodního chlazení 1 700 Kč (65,38 €)

V režimu TIG jsou invertoary Pegas T PULSE HF vybaveny funkcí „ventilátor podle potřeby“ (pokud není stroj nutno chladit, ten automaticky vypne běh ventilátoru).

<b>PEGAS 161 T PULSE HF</b> kód 5.523	<b>20 035 Kč</b> ( 770,58 € )
<b>PEGAS 201 T PULSE HF</b> kód 5.0524	<b>23 720 Kč</b> ( 912,31 € )

### VŠECHNY INVERTOARY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



<b>ALFIN 162 T</b> kód 5.0517 součástí je hořák SGT 17 4m s rychl.10-25	<b>25 503 Kč</b> ( 980,88 € )
<b>ALFIN 172 T</b> kód 5.0289	<b>38 039 Kč</b> ( 1 463,04 € )
<b>PEGAS 160 T HF</b> kód 5.0112-1	<b>13 897 Kč</b> ( 534,50 € )
<b>PEGAS 200 T HF</b> kód 5.0130-1	<b>16 691 Kč</b> ( 641,96 € )



### K invertoarům Alfin, Pegas TIG DC lze objednat navíc hořák SGT a kuklu za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 4m 6-074-Kč	<b>3 100 Kč (119,23 €)</b>
	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 8m 7-273-Kč	<b>3 900 Kč (150,00 €)</b>
	Sada pro SGT 17/18/26 s čočkou 2.4 PARKER kód 5863-1 444-Kč	<b>součástí hořáku SGT</b>
	Kabel 3m s držákem elektrod 200A pro Alfin 172T, PEGAS T kód VM0304	<b>446 Kč (17,15 €)</b>
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B 4-990-Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b> cena platí pouze při současně koupi invertoaru





# 9. Invertory pro svařování hliníku, nerez a ocelí TIG AC/DC a MMA



## Součástí každého invertoru TIG AC/DC je nový výkonný hořák ARC

<b>PEGAS 200 AC/DC SMART</b> <small>kód 5.0278</small>	<b>23 221 Kč</b> ( 893,12 € )
<b>PEGAS 200 AC/DC PULSE SMART</b> <small>kód 5.0279</small>	<b>33 671 Kč</b> ( 1 295,04 € )
<b>PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC</b> <small>kód 5.0238-3</small>	<b>35 591 Kč</b> ( 1 368,88 € )
<b>ALFIN 221 AC/DC PFC</b> <small>kód 5.0122-1</small>	<b>74 213 Kč</b> ( 2 854,35 € )
<b>CS 601 W</b> chladicí jednotka <b>ALFIN</b> <small>kód 5.0225</small>	<b>16 275 Kč</b> ( 596,15 € )
<b>CS 601 W</b> chladicí jednotka <b>PEGAS</b> (nelze k SMART) <small>kód 5.0216-2</small>	<b>13 125 Kč</b> ( 504,81 € )



Můžete shlédnout video na YouTube

**PEGAS 200 AC/DC SMART**  
malý, lehký, přenosný  
(hmotnost pouze 8,5 kg)



PEGAS 320 nebo 400 AC/DC SET (dodáváme bez plyn.láhve)

## PEGAS 320, 400 AC/DC dodáváme s vodním chlazením na rudlu

<b>PEGAS 320 AC/DC SET</b> <small>kód 5.0526-SET</small>	<b>86 422 Kč</b> ( 3 323,92 € )
<b>PEGAS 420 AC/DC</b> <small>kód 5.0525-SET</small>	<b>104 522 Kč</b> ( 4 020,08 € )

VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



## Součástí každého invertoru TIG AC/DC je nový výkonný hořák ARC

Součástí Pegas 200 AC/DC SMART, 200 AC/DC PULSE SMART, PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC, ALFIN 221 AC/DC PFC **JE HOŘÁK ARC T2 4m** (plynem chlaz.)  
Doplatek za hořák T3W4 v případě vodního chlazení 1 400 Kč (53,85 €)  
Doplatek za hořák T4W4 v případě vodního chlazení 1 700 Kč (65,38 €)

Součástí PEGAS 320 AC/DC SET **JE HOŘÁK ARC T3W 4m** (kapal.chlaz.)  
Součástí PEGAS 400 AC/DC SET **JE HOŘÁK ARC T4W 4m** (kapal.chlaz.)

Doplatek za 8m délku hořáku 1 000 Kč (38,46 €)  
Doplatek za tlačítko UD Down 1 000 Kč (38,46 €)



### Součástí hořáku ARC T2, T3W, T4W

Sada vybavení 2,4 s čočkou  
kód SGL4 (zabezpečuje perfektní distribuci ochranného plynu)

Katalog hořáků ARC, včetně jejich spotřebních dílů naleznete zde:



Můžete shlédnout video na YouTube, které Vám představí přednosti těchto hořáků. Hořáky jsou vybaveny novými technologiemi, které výrazně zvyšují jejich odolnost a životnost.



K invertorům TIG AC/DC lze objednat navíc hořák SGT a kukla za zvýhodněné ceny:			
	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 <b>4m</b> (plynem chlazené hořáky)	6-071-Kč	<b>3 100 Kč (119,23 €)</b>
	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 <b>8m</b> (plynem chlazené hořáky)	7-273-Kč	<b>3 900 Kč (150,00 €)</b>
	Sada pro SGT 17/18/26	414-Kč	součástí hořáku SGT
	Hořák PARKER SGT 18SC <b>4m</b> (kapalinou chlazené hořáky)	6-189-Kč	<b>3 500 Kč (134,62 €)</b>
	Hořák PARKER SGT 18 <b>8m</b> (kapalinou chlazené hořáky)	7-225-Kč	<b>4 300 Kč (165,38 €)</b>
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok S7SUN9B	4-990-Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b> cena platí pouze při současně koupi stroje



# 10. Odbočkové stroje



**Synergy**  
k ALF 280,  
320, 400, ATA  
400, 400

+ 990 Kč  
(38,08 €)



Cenovou nabídku pro snímatelné verze odbočkových strojů ALF Vám rádi vyhotovíme na požádání.

<b>ALF 182 BASIC aXe</b> kód E.0075.0	<b>16 926 Kč (651,00 €)</b>
<b>ALF 222 BASIC aXe</b> kód E.0026.0	<b>21 252 Kč (817,40 €)</b>
<b>ALF 251 MAJOR aXe</b> kód E.073.M	<b>21 620 Kč (831,50 €)</b>
<b>ALF 261 MAJOR aXe</b> kód E.075.M	<b>24 128 Kč (928,00 €)</b>
<b>ALF 280 MAJOR-4 aXe</b> 4kl. posuv v ceně kód E.000.M-4	<b>25 675 Kč (987,50 €)</b>
<b>ALF 320 MAJOR-4 aXe</b> 4kl. posuv v ceně kód E.001.M-4	<b>28 919 Kč (1112,30 €)</b>
<b>ALF 400 MAJOR-44 aXe</b> velký 4kl. posuv v ceně kód E.002.M-44	<b>32 164 Kč (1237,10 €)</b>

<b>ATA 400 MAJOR-44 COMPACT H2O AXE</b> kapalinou chlazený stroj kód E.043.M-44H	<b>65 568 Kč</b> <b>(2 521,80 €)</b>
<b>ATA 500 MAJOR-44 COMPACT H2O AXE</b> kapalinou chlazený stroj kód E.032.M-44H	<b>77 497 Kč</b> <b>(2 980,70 €)</b>



## Držák hořáku

Jednoduše se namontuje na rukojeť stroje  
kód 5174

**250 Kč**  
**(9,43 €)**



Cenovou nabídku pro snímatelné verze odbočkových strojů ATA Vám rádi vyhotovíme na požádání.

Ke strojům ALF lze objednat toto příslušenství za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER SGB 150 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB15-3 nebo SGB15-4 nebo SGB15-5	2-823-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGB 240 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB24-3 nebo SGB24-4 nebo SGB24-5	3-740-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGB 360 kód SGB36 3, 4 nebo 5m (jen při současně koupi ALF 400 MAJOR)	4-397-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGB 501W kód SGB500-3, 4 nebo 5m. (jen při současně koupi ATA)	7-041-Kč	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	4-990-Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b> cena platí pouze při současně koupi stroje

# 11. Svař. stroje HOMER



malý, lehký, přenosný  
(hmotnost pouze 3,1 kg)



**INVERTOR HOMER E 160**  
+ kabel s držákem elektrod  
+ zemnicí kabel kód 5.0530  
**3 297 Kč (126,81 €)**



**INVERTOR HOMER MG-180**  
+ hořák UHB 150 3m s EURO konektorem  
+ plynová hadička  
kód 5.0522  
**11 500 Kč**  
**(442,30 €)**  
Standardně dodáváme s 3m hořákem.  
Za doplatek **100 Kč (3,85 €)** můžete jako náhradu objednat 4m hořák.



**HOMER MG-160**  
+ hořák s EURO konektorem  
kód 5.0518  
**9 072 Kč**  
**(348,90 €)**

## HOMER tools

možnost volit polaritu hořáku – svařování samoochranným drátem,  
výborně svařuje i pod ochranou CO<sub>2</sub> vhodný pro karosářské práce a údržbářské práce.



Ke stroji HOMER MG 150/160/180 lze zakoupit za zvýhodněnou cenu vozík:  
  
**Vozík svařečský HOMER tools**  
kód 5.0228  
**1 731 Kč**  
**(66,58 €)**



**HOMER MG-150**  
+ hořák napevno  
kód 5.0245  
**6 708 Kč**  
**(258,00 €)**





## 12. Řezací inventory

Homer Plasmacut 39, produktivní řez oceli do tl. 3mm, kvalitní řez oceli do tl.10mm

### Homer Plasmacut 39

+ hořák PARKER na pevno  
kód 5.0521

**13 600 Kč**  
(523,10 €)



PEGAS 101 plasma, produktivní řez oceli do tl.25mm, kvalitní řez oceli do tl.40mm



### PEGAS 101 plasma

+ hořák SCP 120 + kukla S7S+kabel  
kód 5.0281

**51 490 Kč**  
(1 980,40 €)

PEGAS 121 plasma, produktivní řez oceli do tl.25mm, kvalitní řez oceli do tl.50mm



### PEGAS 121 plasma

+ hořák TH-125 + kukla S7S+kabel  
kód 5.0288

**82 709 Kč**  
(3 181,10 €)

PEGAS 41 plasma, produktivní řez oceli do tl. 10mm, kvalitní řez oceli do tl. 15mm



### PEGAS 41 plasma PFC

kód 5.0283

hořák PARKER SCP  
60 6m  
+ kukla S7S

**23 941 Kč**  
(920,80 €)

+ hořák ABICUT  
45 6m  
+ kukla

**25 687 Kč**  
(987,96 €)

PEGAS 60 plasma, produktivní řez oceli do tl.20mm, kvalitní řez oceli do tl.25mm



### PEGAS 60 plasma

+ hořák SCP 120 + kukla S7S + kabel  
kód 5.0514

**38 007 Kč**  
(1 461,80 €)



**Doporučujeme**

**Filtr vzduchový AT 1000**  
kód 5302

**1 975,50 Kč**  
(75,98 €)

Vzduchový filtr AT 1000 je perfektní řešení problémů vznikajících vlivem znečištěného tlakového vzduchu při plazmovém řezání. Filtr odstraňuje aerosolový olej a vlhkost z tlakového vzduchu a zachycuje nečistoty větší než 0,25 µm

## 13. SAMOSTMÍVACÍ KUKLY

### S9B KUKLA

#### Rychlý modrý žralok

- Nastavitelná tmavost automatického filtru DIN 3,5/4 - 13
- Velký průzor 65 x 100 mm, reakční čas: 0,000033s
- NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ KVALITA ROZLIŠENÍ 1/1/1/1



### Kukla S9B

kód S7SUN9B

**4 990 Kč**  
(192,00 €)

### Další samostmívací kukly



kód S7Sorance

**2 070 Kč**  
(79,62 €)



kód S777a

**1 758 Kč**  
(67,62 €)



kód S777agR

**1 966 Kč**  
(75,62 €)



kód S777ahR

**1 966 Kč**  
(75,62 €)



kód S777ahS

**1 966 Kč**  
(75,62 €)



kód S777ac

**1 966 Kč**  
(75,62 €)



kód S777af

**1 966 Kč**  
(75,62 €)



kód S7SUbblue-1

**2 462 Kč**  
(94,69 €)




# 14. Ostatní příslušenství

## Čištění, leštění, značení a repasivace svárů nerez



**CLINOX ECO ENERGY**  
 kód CLXTIGECORNGGIT, umožňuje okamžité, ekologické a efektivní ošetření svárů z nerez oceli, které jsou provedeny metodami TIG, laser, orbitální, odporové a plazmou.  
**40 365 Kč ( 1 495,00 € )**



**DEOX & FIT** kód WPEDEXFIT001  
 Je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovlivnit. Jeho použití je jednoduché.

**950 Kč ( 35,20 € )**



## Vozíky



**VOZÍK P 80**  
 kód 5.0508  
 Vhodný pro každý typ Pegasů a Alfinů (MMA, TIG, AC/DC, MIG/MAG, multifunkční)  
 včetně chlad.jednotek

**3 980 Kč ( 153,08 € )**



**Vozík svářečský HOMER tools**  
 kód 5.0228

**1 731 Kč ( 66,58 € )**



**Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl)**  
 kód 5.0513

**5 980 Kč ( 230 € )**

**PICK & CLEAN** kód WPEDEXFIT001  
 je jednoduché řešení pro moření a pasivaci nerezové oceli

**950 Kč ( 35,20 € )**



## Redukční ventily BASECONTROL

Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v lahvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v l/min). Vstupní tlak 200 bar, průtok 0 - 24 l/min, připojení vstup dle tabulky níže, připojení výstup G 1/4". Součástí dodávky je hadicová vsuvka 6,3 mm s převlečnou maticí G 1/4"



Připojení vstup W 21,8 x 1/14"	<b>Ventil red. BASE-CONTROL Argo</b> kód 6124	<b>990 Kč (39,60 €)</b>
Připojení vstup G 3/4"	<b>Ventil red. BASE-CONTROL CO2</b> kód 6125	<b>990 Kč (39,60 €)</b>

## Redukční ventily FIXICONTROL

Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v lahvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v l/min). Vstupní tlak 200 bar, výstupní tlak: 0 - 32 l/min, připojení vstup dle tabulky níže, připojení výstup: G 1/4". Součástí dodávky je hadicová vsuvka 6,3 mm s převlečnou maticí G 1/4"



Připojení vstup W 21,8 x 1/14"	<b>Ventil red. FIXICONTROL Argon</b> kód 6008	<b>1 830 Kč (70,38 €)</b>
Připojení vstup G 3/4"	<b>Ventil red. FIXICONTROL CO2</b> kód 6011	<b>1 970 Kč (75,77 €)</b>

## BRUSKA wolf. elektrod NEUTRIX kód 44070

hmotnost 2,8kg  
 výkon: 650W  
 plynule regulovatelné otáčky  
 plynule nastavitelný úhel broušení  
 broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm  
 integrovaný filtr  
 nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráty)  
 možnost brousit elektrody od délky 15mm

**19 300 Kč ( 742,31 € )**



## Kapalina chladicí ACL-15 5 litrů kód 6009

**826 Kč ( 31,17 € )**



Kapalina ACL-15 slouží jako chladicí médium s dlouhodobou výměnnou lůžou pro chlazení svařovacích hořáků s kapalinovým chlazením. Kapalinu používejte pouze neředěnou. Bod tuhnutí -18 °C. Tato kapalina není agresivní vůči materiálům, které jsou použity na konstrukci hořáků, čerpadel a chladicích okruhů.

## Magnety



**MAGNET ON/OFF 75 kg**  
 kód 6052  
**1 350 Kč ( 51,92 € )**

**MAGNET ON/OFF 40 kg**  
 kód 6053  
**780 Kč ( 30,00 € )**

Vypínatelný magnet s jedním vypínačem určený pro profesionální použití. Pro položení rovinných, hranatých i obých kovových dílů.

## Trika



*Není těžké nosit naši svářečku na zádech*

**Triko ALFA IN**  
 s obrázkem svářečky na zádech  
 kód 6110

**220 Kč ( 8,46 € )**



**KATALOG KOMPLETNÍ SORTIMENT**  
 stáhněte si jeho elektronickou verzi na [www.alfain.eu/stahnout](http://www.alfain.eu/stahnout)

Stáhněte si z [www.alfain.eu/stahnout](http://www.alfain.eu/stahnout)  
**KATALOG HOŘÁKŮ**

**PARKER**  
 Hořáky MIG/MAG, TIG, plazmové a jejich náhradní a spotřební díly. Na našem eshopu naleznete přehledné spotřební a náhradní díly hořáků v souvisejícím zboží.



**ALFA IN a.s.,č.p. 74**  
**675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ**  
[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu), [obchod@alfain.eu](mailto:obchod@alfain.eu)  
 tel.: +420 568 840 009  
 fax.: +420 568 840 966



Váš prodejce:

