

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů. Základní ceník, obsahující nejprodávanější svářečky, si můžete vyžádat u svého prodejce.

NOVINKA



PERUN 200 MIG SYN PFC



MULTIFUNKČNÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

- je malý, přenosný
- synergické programy
- vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG
- MIG/MAG ve dvoutaktu nebo čtyřtaktu dráty G3Si1 nebo nerez průměry 0,6-1,0 mm, hliník. dráty 1,0 mm nebo trubičkovými dráty (pozor na změnu polarity)
- svařuje obalenou elektrodou do průměru 4,0 mm
- TIG s dotykovým zapálením

Prospekt ke stažení



Díky PFC můžete s Perunem 200 MIG SYN PFC svařovat na velmi dlouhých prodlužovacích kabelech



- velký a přehledný LCD display
- díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný

VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička, zemnicí kabel, samostmívací kukla žralok

Technická data	PERUN 200 MIG SYN PFC		
Metoda	MIG/MAG	MMA	TIG
Síťové napětí	1x230 V /50-60 Hz		
Rozsah svař. proudu	20 - 200 A	10 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	130 A	120 A	140 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	150 A	140 A	150 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A	25%=200 A	35%=200 A
Hmotnost	17,3 kg		

PERUN 200 MIG SYN PFC + samostmívací kukla žralok S7SUN9B kód 5.0291

33 314 Kč (1 281,31 €)

23 729 Kč
(912,65 €)

	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B 4-990-Kč	zdarma
	Hořák SGB 250 3m nebo 4m nebo 5m PARKER kód SGB25-3 nebo SGB25-4 3-740-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák STH 150 3m nebo 4m PARKER kód STH15-3 nebo STH15-4 2-855-Kč Hořáky STH15 nepokryjí plný výkon Perun 200 MIG, ale jsou malé, mají polohovatelnou trubku hořáku, dostanou se do těžko přístupných míst.	1 000 Kč (38,46 €)
	Kabel 3m 35-50 s držákem elektrod 200A 25mm² kód VM0304	446 Kč (17,15 €)
	Drát 0.8 Coreshield 15A D200/0,9 kg samo-ochranný cívka kód 4488-1 Cívka s 0,9kg samoochranného drátu je vhodná pro operativní svařování, pohodlné a bezpečné, není nutné převážet a zapojovat láhev s plynem.	447 Kč (17,19 €)

Při koupi tohoto příslušenství za zvýhodněné ceny ušetříte až 9 585 Kč (297,30 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji.

HOMER E 160 SVAŘOVACÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA



- IGBT plně utěsněné pro vyšší odolnost proti prachu, vodě a vlhkosti
- Kompaktní a lehký
- Díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný
- Včetně kabelu s držákem elektrod a zemnicího kabelu, připojení rychlospojkami 10-25mm², délka kabelů 1,5m
- HOT START pro perfektní zapalování
- ARC-FORCE zabezpečující stabilní oblouk
- ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci
- Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami

INVERTOR JE VYBAVEN:

- kabel s držákem elektrod
- zemnicí kabel
- box



Prospekt ke stažení

Technická data	HOMER E 160
Metoda	MMA
Síťové napětí	3 x 230 V/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	10 - 160 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=160 A
Hmotnost	3,1 kg

HOMER E 160 + box černý

kód 5.0530

3 967 Kč (152,58 €)

3 297 Kč
(126,81 €)

	Kukla samostmívací Barracuda S777C černá kód S777C 4-758-Kč	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž kód S7Sorance 2-070-Kč	1 400 Kč (53,85 €)

Můžete si dokoupit za zvýhodněnou cenu jednu z výše uvedených kulek v množství odpovídající zakoupených invertorů HOMER. Při koupi tohoto příslušenství za zvýhodněné ceny ušetříte až 670 Kč (25,77 EUR).

AXE 400 IN COMPACT-44 H2O

SVAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU A TĚŽKÝCH PODMÍNEK

Prospekt
ke stažení:



STROJ JE VYBAVEN:

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



aXe 400 IN COMPACT-44 H2O + modul 5 jobů

kód E.069-44H

~~75 360 Kč (2 898,46 €)~~
59 745 Kč (2 297,88 €)

	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 401W 3m nebo 4m kód SGB500-3, SGB500-4 6-767-Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Hořák PARKER kap. chlazený DMB 401W 3m nebo 4m kód DMB401-3 nebo DMB401-4 10-270-Kč	2 500 Kč (96,15 €)
	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	2 500 Kč (96,15 €)
	Kabel s držákem elektrod 3m kód VM0185 1-628-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B 4-990-Kč	3 800 Kč (146,15 €)
	Kukla samostmivací ALFA IN S7S oranž kód S7Sorange 2-070-Kč	1 400 Kč (53,85 €)
	Kukla samostmivací ALFA IN S7SUPERIOR modrá -1 kód S7Sblue-1 2-462-Kč	1 690 Kč (65,00 €)
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kód 5478 6-900-Kč	6 540 Kč (251,54 €)

Technická data

aXe 400 IN

Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	400 A	400 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	100%=400 A	100%=400 A
Hmotnost	99 kg	

PERUN 200 AC/DC SVAŘOVACÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG A MMA

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).

Dofuk ochranného plynu, doběh proudu (Slope Down), startovací proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt a UP-DOWN ovládání z hořáku. Pro MMA: HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

Prospekt
ke stažení:



Technická data	PERUN 200 AC/DC	
Metoda	MMA - AC	TIG - AC
Síťové napětí	1 x 230 V / 50 - 60 Hz	
Rozsah svař. proudu	10 - 170 A	10 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110) A	120 (120) A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	100 (140) A	140 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=170 (40%=170) A	30%=200 (35%=200) A
Hmotnost	9,5 kg	



Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný

PERUN 200 AC/DC + hořák ARC T2

kód S.0294

~~27 141 Kč
(1 043,88 €)~~
**24 221 Kč
(931,60 €)**

Ušetříte 2 920 Kč (112,31 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

	Hořák T2 4m 35-50 arc ST kód T24ST	zdarma
	DEOX & FIT kód WPEDEKFT001 Je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasi- vací nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebu- jí tento proces ovlivnit. Jeho použití je jedno- duché. 960 Kč	zdarma
	MAGNET ON/OFF 40 kg kód 6053	zdarma -780 Kč
	Kukla samostmivací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	3 800 Kč (146,15 €) 4-990 Kč



INVERTOR JE VYBAVEN:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



**Součásti hořáku
ARC T2, T3W, T4W**
Sada vybavení 2,4 s číčkou
kód SGL4
(zabezpečuje perfektní distribuci
ochranného plynu)
1-771-80-Kč



Vídeo na YouTube, které
Vám představí přednos-
ti hořáků ARC:



Katalog ho-
řáků ARC:



Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



PEGAS 320 AC/DC VČETNĚ CHLADÍCÍ JEDNOTKY A VOZÍKU (RUDLU)



INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELI TIG AC/DC A MMA

Technická data	Pegas 320 AC/DC			
Metoda	MMA - AC	MMA - DC	TIG - AC	TIG - DC
Síťové napětí	3 x 400 V / 50 - 60 Hz			
Rozsah svař. proudu	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	250 A		250 A	
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	320 A		320 A	
Chladicí výkon	0,92 kW			
Hmotnost setu	68,3 kg			

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).

Dofuk ochranného plynu, doběh proudu (Slope Down), startovací proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt a UP-DOWN ovládání z hořáku. Pro MMA: HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

Komplet obsahuje:

invertor, chladicí jednotku, vozík (rudlu), plynovou hadičku, zemnicí kabel a také novinku: **kapalinou chlazený hořák ARC T3W 4m**



Můžete shlédnout video na YouTube, které Vám představí přednosti hořáků ARC. Hořáky ARC jsou vybaveny novými technologiemi, které výrazně zvyšují jejich odolnost a životnost.



arc
TORCHOLGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS



Katalog hořáků
ARC

Součásti hořáku ARC T2, T3W, T4W
Sada vybavení 2,4 s čočkou
kód SGL4

Zabezpečuje perfektní distribuci ochranného plynu
zdarma
4-774,80 Kč



Prospect
ke stažení:



INVERTOR JE VYBAVEN:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



Díky rudlu je stroj
snadno přemístitelný

Dodáváme jako
zkompleťovaný set

PEGAS 320 AC/DC včetně chladicí jednotky a vozíku (rudlu)

kód 5.0526-SET



96 367 Kč
(3 706,42 €)
86 421 Kč
(3 323,88 €)

Hořák T3W 4m 35-50 arc ST kód T3W4ST



Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok

kód S7SUN9B 4-990 Kč



Ventil red. FIXICONTROL Argon

kód 6008 1-830 Kč



Kapalina chladicí ACL-15

5 litrů kód 6009 826 Kč



DEOX & FIT kód WPEDEXP11001

Je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovládnout. Jeho použití je jednoduché.

950 Kč



MAGNET ON/OFF

75 kg kód 6052 1-350 Kč



Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudlu)

kód 5.0513 5-980 Kč

4m
8m
Doplatek za 8m
délku hořáku

1 000 Kč
(38,46 €)



Doplatek za tlačítko UD Down

1 000 Kč
(38,46 €)

Ušetříte 9 946 Kč (382,54 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji.

Ceny uvedeny bez DPH

Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



ALF 182 BASIC aXe

ODBOČKOVÉ STROJE PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG

Prospekt ke stažení:



Jsou určeny zejména do karosářských a lehkých průmyslových provozů, kde jsou při dlouhodobém nasazení kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, produktivitu a snadnou obsluhu.

Celoměděný transformátor 7 stupňů regulace napětí EURO konektor hořáku předehřev plynu

STROJ JE VYBAVEN:

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



ALF 182 BASIC aXe

kód E.0075.0

22 068 Kč (848,80 €)

16 926 Kč (651,00 €)



Držák hořáku MIG ALFA IN

Jednoduše se namontuje na rukojeť stroje
kód 5174 250 Kč

zdarma



MAGNET ON/OFF

40 kg kód 6053 780 Kč

zdarma



Kukla samostmivací ALFA IN S7S oranž

kód 57Sorange 2 070 Kč

můžete si zvolit jednu z uvedených kulek **zdarma**



Kukla samostmivací Barracuda S777C různé barvy

kód 5777c 1 966 Kč

(nebo žralok za výhodnější cenu)



Kukla samostmivací S9B Rychlý modrý žralok

kód 57SUN9B 4 990 Kč

3 800 Kč (146,15 €)



Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry

kód 6126 1 245 Kč

1 058 Kč (49,80 €)

Ušetříte 5 062 Kč (194,70 EUR)

Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

Hořák PARKER SGB 150 3m nebo 4m SGB15-3 nebo SGB15-4 2 146 Kč

1 000 Kč (38,46 €)

můžete si zvolit jeden z uvedených hořáků

Hořák PARKER STH 150 3m nebo 4m STH15-3 nebo STH15-4 2 855 Kč



Technická data	ALF 182 aXe
Metoda	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	60 - 180 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	130 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	150 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	40%=180 A
Hmotnost	61 kg

PEGAS 41 PLASMA PFC

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR

PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm

KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm

Prospekt ke stažení:



IGBT PFC inverter, možnost připojit ke zdroji 110-230V vysoká rychlost řezání

Technická data	Pegas 41 plasma PFC
Metoda	MIG/MAG
Síťové napětí	1 x 230/50 V/Hz
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A
Řezací proud (DC=100%) I ₂	28 A
Řezací proud (DC=60%) I ₂	33 A
Řezací proud (DC=x%) I ₂	50%=40 A
Hmotnost	8,4 kg



Vzduchový filtr AT 1000 je perfektní řešení problémů vznikajících vlivem znečištěného tlakového vzduchu při plazmovém řezání. Filtr odstraňuje aerosolový olej a vlhkost z tlakového vzduchu a zachycuje nečistoty větší než 0,25 μm

Filtr vzduchový AT 1000

kód 5302 1 975,50 Kč

1 796 Kč (69,08 €)

Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA

kód 5304 1 77 Kč

153 Kč (5,88 €)



PEGAS 41 plasma PFC

kód 5.0283

22 464 Kč

(864,00 €)

19 990 Kč

(768,85 €)



Hořák Plasma SCP 60 6m

kód SCP60-6 5 873 Kč

zdarma



Kukla samostmivací ALFA IN S7S oranž

kód 57Sorange 2 070 Kč

zdarma

Ušetříte 2 474 Kč (95,16 EUR)

Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

Sada START k hořáku SCP 60
kód 5752 830 Kč

5752 Sada START k hořáku SCP 60 obsahuje tyto spotřební díly:

SCP2504	Elektroda
SCP2505-56	Držák 5/6 standard
SCP2505-08	Držák 8 standard
SCP2505-10	Držák 10 standard
SCP2504E	Elektroda drážka
SCP2522-09E	Držák 9 s drážkou drážka
SCP2540	Vedení SCP 60

počet ks v sadě

630 Kč (24,23 €)

Váš prodejce:

Ceny uvedeny bez DPH

Nabídka platí do vyprodání zásob



KATALOG KOMPLETNÍ SORTIMENT stáhněte si jeho elektronickou verzi na www.alfain.eu/stahnout

Stáhněte si z www.alfain.eu/stahnout

KATALOG HOŘÁKŮ

PARKER

Hořáky MIG/MAG, TIG,

plazmové a jejich náhradní a spotřební díly.

Na našem eshopu naleznete přehledné spojení a náhradní díly hořáků v souvisejícím zboží.



ALFA IN a.s., č.p. 74

675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ

www.alfain.eu, obchod@alfain.eu

tel.: +420 568 840 009

fax.: +420 568 840 966



© ALFA IN a.s., foto ilustrační.

Vyhraujeme si právo změn.



Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.